

## ΠΑCΠΟΡΤ AL-S59

### Двухтональная электронная сирена



### Технические характеристики

Потребляемый ток: до 1200 мА Напряжение питания: 6-14 В DC Звуковое давление: до 125 дБ

Габаритные размеры: 279х240х175мм

Корпус: пластик белого цвета

Контакты: "+" – красный и желтый провода Пассивны к электростатическому полю

Данные устройства состоят только из сигнализирующейоповещательной части, не содержат обнаруживающей части, не оснащены датчиками. Работают по следующему принципу: при поступлении на изделие низковольтового напряжения, производит звук либо мерцание света в зависимости от оповещателя

Внимание! Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и спецификацию устройства, не влекущие ухудшения потребительских свойств устройства без специального уведомления.

Партия (месяц.год):

www.alarmico.ru

# ALARMICO))

## ΠΑCΠΟΡΤ AL-S59

### Двухтональная электронная сирена



### Технические характеристики

Потребляемый ток: до 1200 мА Напряжение питания: 6-14 В DC Звуковое давление: до 125 дБ

Габаритные размеры: 279х240х175мм

Корпус: пластик белого цвета

Контакты: "+" – красный и желтый провода Пассивны к электростатическому полю

Данные устройства состоят только из сигнализирующейоповещательной части, не содержат обнаруживающей части, не оснащены датчиками. Работают по следующему принципу: при поступлении на изделие низковольтового напряжения, производит звук либо мерцание света в зависимости от оповещателя

Внимание! Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и спецификацию устройства, не влекущие ухудшения потребительских свойств устройства без специального уведомления.

Партия (месяц.год):

www.alarmico.ru

# ALARMICO))

## ΠΑCΠΟΡΤ AL-S59

#### Двухтональная электронная сирена



### Технические характеристики

Потребляемый ток: до 1200 мА Напряжение питания: 6-14 В DC Звуковое давление: до 125 дБ

Габаритные размеры: 279х240х175мм

Корпус: пластик белого цвета

Контакты: "+" – красный и желтый провода Пассивны к электростатическому полю

Данные устройства состоят только из сигнализирующейоповещательной части, не содержат обнаруживающей части, не оснащены датчиками. Работают по следующему принципу: при поступлении на изделие низковольтового напряжения, производит звук либо мерцание света в зависимости от оповещателя

Внимание! Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и спецификацию устройства, не влекущие ухудшения потребительских свойств устройства без специального уведомления.

Партия (месяц.год):

www.alarmico.ru

# ALARMICO))

## ΠΑCΠΟΡΤ AL-S59

Двухтональная электронная сирена



### Технические характеристики

Потребляемый ток: до 1200 мА Напряжение питания: 6-14 В DC Звуковое давление: до 125 дБ

Габаритные размеры: 279х240х175мм

Корпус: пластик белого цвета

Контакты: "+" – красный и желтый провода Пассивны к электростатическому полю

Данные устройства состоят только из сигнализирующейоповещательной части, не содержат обнаруживающей части, не оснащены датчиками. Работают по следующему принципу: при поступлении на изделие низковольтового напряжения, производит звук либо мерцание света в зависимости от оповещателя

Внимание! Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и спецификацию устройства, не влекущие ухудшения потребительских свойств устройства без специального уведомления.

Партия (месяц.год):

www.alarmico.ru