

Гермоввод NBLB-A01-IN

Гермоввод NBLB-A01-IN для монтажных коробок и кронштейнов



Комплект поставки:

- Гермоввод NBLB-A01-IN

Модель	NBLB-A01-IN
Область применения	Для обеспечения герметичности кабельного ввода в монтажных коробках и настенных креплениях с интегрированной монтажной коробкой
Несущая способность	Неизвестно

Гермоввод NBLB-A01-IN

Материал	Пластик
Покрытие	Нет, цвет бело-серый
Температура эксплуатации	-40°C ... ~ +60°C
Рабочая влажность	0 ~ 90% без конденсата
Размеры	Ø 37 × 46 мм (ширина высота и глубина)
Вес	23 грамм
Комплект крепежа прилагаемый	
Описание комплекта	отсутствуют (нет)
	отсутствуют (нет)
Совместимость с аксессуарами	
Модель	Монтажная коробка NBLB-JB05-A-IN
	Монтажная коробка NBLB-JB06-A-IN
	Монтажная коробка NBLB-JB07-D-IN
	Настенный кронштейн NBLB-JB07/WM03-G-IN

Гермоввод NBLB-A01-IN внешний вид

1. Вид спереди:

Гермоввод NBLB-A01-IN



2. Вид сзади



3. Вид снизу

Гермоввод NBLB-A01-IN



Гермоввод NBLB-A01-IN

Габариты (мм.)

Размеры (ширина, высота, положение монтажных отверстий)

Общий чертёж:

