## КРОСС ШКОС-Л -3U/4 -64 -FC/ST/SC/LC~ -(КОРПУС) ~ ССД

Номенклатурный номер: 130308-00051







Кросс оптический стоечный серии ШКОС-Л предназначен для установки в стойки 19", 23", 21".

Крепление кабеля по оболочке осуществляется металлическим хомутом и/или нейлоновыми стяжками, на Т-образном лепестке. Центральный силовой элемент крепится при помощи металлической скобы. Сменные пластиковые планки на 4 и 8 отверстий обеспечивают установку адаптеров-розеток различных типов: FC, SC, ST, дуплекс LC.

## Особенности:

- сменные пластиковые планки:
- возможность изменения положения крепежных кронштейнов для регулирования глубины установки кросса в стойке;
- надежная фиксация наружной оболочки кабеля металлическими винтовыми хомутами;
- возможность ввода кабелей со всех направлений, благодаря продольно расположенному кабельному вводу.

Комплектующие изделия могут быть заменены на аналогичные (или лучшего качества) без предварительного уведомления.

<b>Сарактеристики</b>	
Макс. кол-во портов FC/SC/LC	96/96/192
Макс. кол-во вводимых кабелей	6
Тип термоусаживаемых гильз	КДЗС-4525
Тип телекоммуникационной стойки	19", 23", ETSI
Габариты корпуса, мм	410x210x131
Масса, кг	3,7

1 шт.	
1 шт.	
2 шт.	
3 шт.	
1 шт.	
8 шт.	
8 шт.	
4 шт.	
1 шт.	
	1 шт. 2 шт. 3 шт. 1 шт. 8 шт. 8 шт. 4 шт.

Логистические параметры	
Объем, м3:	0,011980
Вес, кг.:	3,5

Маркировка		
ШКОС	_	шкаф кроссовый оптический стоечный
Л	_	тип кросса
3U	_	размерность кросса в юнитах
4	_	число кабельных вводов
64	_	количество отверстий
FC/ST/SC/LC	_	тип отверстий

CB936CTPO/NACTO/Ib



Номенклатурный номер: 130308-00051

КРОСС ШКОС-Л -3U/4 -64 -FC/ST/SC/LC~ -(КОРПУС) ~ ССД

2106,<sub>17 руб.</sub>

Розничная цена на 23.08.2023 (с НДС)

